GERMAN MÜLLER

DC Series

DC Series 800KG

Copper Coil Side Motor with a full package of controller and accessories

Powered by HITACHI

- سیم پیچ ، روتور استاتور و بوبین صد در صد مس
- کابل ضد حریق
- لیمیت سوییچ کارتی ۴ کنتاکت
- دارای پیشرفته ترین UPS موجود در دنیا (Edition Blue) با قابلیت های زیر:
- هوشمند ، قابلیت کنترل درب از طریق موبایل و نرم افزار پیشرفته ژرمن مولر
- عدم نیاز به سیم کارت و اینترنت
- قابلیت کد گیری تا ۱۲۰ ریموت کنترل و حذف یک یا چند ریموت خاص
- مجهز به سیستم آنتی لاک (عدم کارکرد موتور در زمان قفل بودن درب)
- مجهز به سیستم آنتی کرش (جلوگیری از برخورد با مانع)
- پشتیبانی از اتصال چشمی، فلاشر، تغییر کانال ، بسته شدن اتوماتیک (قابل تنظیم)
- قابلیت اتصال چشمی ماکروویو، عملکرد اتوماتیک بازشو یا بسته شو
- ترانس بزرگ، قابلیت کارکرد در زمان نبود باتری
- نمایش لحظه ای شارژ باتری، ولتاژ برق شهر و باتری در مانیتور اختصاصی
- قابلیت اتصال دستگاه حضور و غیاب، اثر انگشت و دستگاه کدینگ (ترمینال اختصاصی)
- قابلیت دریافت پسورد ایمنی کاربر، جهت جلوگیری از دستکاری توسط افراد متفرقه

مشخصات فنی موتور (مکانیک)

حداکثر وزن قابل حمل:	۸۰۰ کیلوگرم
حداکثر ارتفاع قابل حمل:	۹ متر
بیشترین عرض مورد اطمینان:	۸ متر
جنس سیمپیچ:	صد در صد مس
گشتاور:	۶۴۷ نیوتن متر
سرعت:	۵ دور در دقیقه
توان:	۴۰۰ وات
نوع لیمیت سوئیچ:	پیچی
قطر لوله:	۵ اینچ
شماره زنجیر:	۱۰
زمان کارکرد:	۵ دقیقه
محدوده دمایی:	-۲۰ ~ ۶۰°C :
نوع گیربکس:	سه پایه
جنس چرخدنده:	فولاد
جنس درپوش لیمیت سوییچ:	PVC

مشخصات فنی موتور (الکتریک)

جریان الکتریکی:	DC
ولتاژ ورودی:	۲۴ ولت
تعداد کنتاکت در لیمیت سوئیچ:	۴ عدد
فاز:	تک فاز
مقاومت استاندارد:	Ip44
جنس کابل برق:	ضد آتش

www.SoroushNirou.com

مشخصات فنی مدار فرمان

ولتاژ ورودی:	۲۴ ولت
فرکانس:	۴۳۳ مگاهرتز
کلاس حفاظتی:	IP30
کددهی:	لرنینگ
چراغ (ال ای دی):	چراغ پاور- چراغ شارژ باتری - چراغ اتصال تلفن همراه - چراغDC
قابلیت نصب فلاشر:	دارد (خروجی ای سی چشمک زن)
قابلیت نصب چشمی:	دارد
قابلیت نصب سنسور ماکروویو:	دارد
قابلیت تک کانال چهار کانال:	دارد
سیستم بسته شدن اتوماتیک:	دارد
مدت زمان بسته شدن اتوماتیک:	قابل تنظیم زمان دلخواه
نوع ترانس:	بزرگ
قابلیت آنتی کرش:	دارد
قابلیت ضد قفل:	دارد
سیستم حذف ریموت دلخواه:	دارد
ماکزیمم تعداد کدگیری ریموت:	۱۲۰عدد
قابلیت دریافت پسورد کاربر:	دارد
نحوه ی تغییر کانال:	از طریق ال سی دی
نحوه ی تغییر حالت بسته شدن:	از طریق ال سی دی
نحوه حذف ریموت دلخواه:	از طریق ال سی دی
مدل ریموت کنترل:	یک ریموت لیدی - یک ریموت جنتلمن
کدگیری از طریق ریموت بلوتوث:	بله
باتری ریموت:	27A

قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل:	ios , android
زمان اتصال موبایل به مدار:	۰/۰۰۱ ثانیه
برد مفید اتصال موبایل:	شعاع ۵۰ متر
زبان های پشتیبانی شده:	فارسی و انگلیسی
نحوه حفاظت و ایمن سازی:	پسورد و پترن
بارکد اسکنر:	دارد
اتصال اتوماتیک:	دارد
قابلیت اتوماتیک بازشو:	دارد
قابلیت اتوماتیک بسته شو:	دارد
تقویم عملیاتی:	دارد
دسترسی به چراغ قوه:	دارد
قابلیت دستور به تکان:	دارد
قابلیت تعداد ریموت در نرم افزار:	نامحدود
قابلیت نامگذاری هر ریموت:	دارد



مشخصات فنی صفحه پلیت

سایز صفحه موتور:	۵۲ * ۲۸ * ۳/۵
سایز صفحه اندکپ:	۲۸ * ۲۸ * ۳/۵
طول شفت:	۲۰ سانتی متر
ابعاد کارتن براکت ژرمن مولر:	۵۳ * ۲۹ * ۹
وزن:	۱۳/۵ کیلوگرم
پاراشوت:	دارد
قابلیت تنظیم اندکپ:	دارد
طول زنجیر:	۱ متر
بلبرینگ:	6207ZZ
نوع پوشش:	رنگ کوره ای الکترواستاتیک
قطر خورشیدی:	۲۴ سانتی متر
تعداد دنده:	۴۷ عدد

GERMAN MÜLLER®